

Sorok let Octiabria

Vass4R12s436-440




Collection Vassal-Montpellier


2683Mtp1


*Sorok let Octiabria
4.17.12 s 436-440*

Sorok let Octiabria

4.17 s 12







DESIGNATION : *Sorok. let Octiabua*

CLOS 4 PLANCHE 17 RANG S Souche 12

Vigueur : 2,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10-8-78

Date de Maturité : 28-8-78

Pourriture : 0

GRAPPE : C - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15
disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 4

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 8

Aorok let Octiabua

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 17 RANG S Souche 12

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23-7-78

Date de Maturité : 13-8-79

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 16
disc. - sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 6

DESIGNATION : *Aorok let Octiabua*

CLOS 4 PLANCHE 17 RANG S Souche 12

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6-8-80

Date de Maturité : 8-9-80

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17
disc. - sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 5 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 5 JUS : inc. - coloré

s5 3

Année : 1978

Emplacement 4. 17 S 12 Désignation / Sorok, let. Otiabria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13-3					
1	2	2					
2	2	0					
3	2	2					
4	3	0			+2		
5	8						

Dle 13.3.78

26 8307

Année : 1979

Emplacement 4. 17 S 12 Désignation Sorok, let. Otiabria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15-3	19-3				
1	3	2	3				
2	4	1	2				
3	3	0	2				
4	3	1	2				
5	2	0	1				

Dle 19-3-79 (43)

Année : 1980

Emplacement... 4... 17 S 12... Désignation... Sorok. let. Octialbia

		NOMBRE		D A T E S			
		Total	d'yeux				
				143	17-3		
8	1	4	0	1			
	2	4	1	1			
	3	2	0	1			
	4	4	1	3			-5
	5	2	0	1	De 17 3-80		

Désignation :

Sorok let Actialbia

Enplacement :

4. 17512 4-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (4) - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 76

N° ordre

Sorok let Octiabria

Désignation :

4.17512

VASSAL

Planche

côté

N°

souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 76

Désignation :
Emplacement :

Sorok let Octiabria

4. 17 5'12 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Désignation :

Emplacement :

Sorok let Octialbra

4.17 512 A-4

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 76

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche ① 2 3 4 5.

Sorok let Octiabria
4.17 512

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification ③.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③¹⁶ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré ②.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge ⑤ - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge ⑧ - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 77

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Sorok let Octiabria

4.17 5120-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 2683 01

Désignation : Sorok let Octiabria

Origine :

Emplacement : 4-17 512

8 - Angle des nervures	1 - (2) - 3. 4
9 - L ₁ /L	(1) - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	1 - (2).
11 - Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L ₃ L₄ L' ₃	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - (2) - 3.
Forme	: (4) - 5.
Médiane/Base	: 6 - (7) - 8.

Domergue 79